

Chưa có đánh giá

Xe được nhà máy Hyundai Đô Thành nhập khẩu toàn bộ linh kiện và lắp ráp tại Việt Nam theo quy chuẩn của Hyundai Hàn Quốc

Thông tin sản phẩm

Giới thiệu chung về xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn.

Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn là dòng xe là dòng xe có tải trọng 3.45 tấn bằng B2 có thể sử dụng được. Xe được nhà máy Hyundai Đô Thành nhập khẩu toàn bộ linh kiện và lắp ráp tại Việt Nam theo quy chuẩn của Hyundai Hàn Quốc. **Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn** Được trang bị động cơ Hyundai D4DB và hộp số lớn hơn giúp công suất lớn hơn lên đến 130PS và được trang bị Turbo tăng áp giúp xe vận hành êm ái, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời kích thước thùng đã được nâng lên thành 4980mm giúp cho việc chọn lựa hàng hóa dễ dàng hơn.



Ngoại thất xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn.

- Cabin của **xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn** được thiết kế theo tiêu chuẩn khí động lực học truyền thống của dòng Mighty, được tối luyện bằng vật liệu thép chịu nhiệt cứng cáp, tăng thêm độ an toàn cho xe đồng thời được phủ lớp sơn tĩnh điện giúp cabin xe bền hơn và tăng độ thẩm mỹ cho xe.
- Hệ thống gương chiếu hậu phục vụ tốt mọi góc nhìn, đồng thời hệ thống sấy kính điện giúp tài xế quan sát tốt không bị nhòe nước khi đi trời mưa.
- Mặt nạ và logo **xe tải Hyundai hd72 3.5 tấn** thiết kế tỉ mỉ và đẹp mắt.
- Hệ thống đèn halogen được thiết kế lớn và đứng tăng độ sáng cho xe khi đi buổi tối.
- Góc mở cửa rộng giúp dễ dàng lên xuống.



Nội thất của xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn

Dòng sản phẩm **xe tải Hyundai hd72 3.5 tấn** cung cấp cho người sử dụng các loại Cabin an toàn nhất và thuận tiện nhất. Không chỉ mang đến thoải mái cho người lái xe khi làm việc. Các thiết bị được thiết kế dạng uốn cong và cách bố trí các công tắc trên bảng điều khiển mang lại sự tiện dụng khi điều khiển. Cửa cabin và tay nắm cửa được tối ưu vị trí để tiện lợi và dễ dàng khi sử dụng. Cabin có trang bị hệ thống chiếu sáng, nội thất bên trong rộng rãi. Phương châm của Hyundai là luôn luôn được đặt sự thoải mái và thuận tiện cho người lái xe lên hàng đầu. Được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi như:

- Điều hòa nhiệt độ


Xe tải Hyundai: Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn

- Radio giải trí và thẻ nhớ
- Tay lái gạt gù có thể điều chỉnh theo tư thế ngồi.
- Ghế bọc simili cao cấp có thể điều chỉnh theo tư thế ngồi.
- Các hộc đựng đồ tiện dụng
- Nhựa thiết kế tablo cao cấp.
- Kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm điều khiển từ xa.



Động cơ và hiệu suất xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn.

- Động cơ cầu hộp số của **xe tải hyundai hd72 3.5 tấn** được nhập khẩu từ tập đoàn Hyundai Hàn Quốc D4DB 3.9L công suất tối đa 140ps, cầu hộp số Dymos đồng bộ. Giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.
- Hệ thống khung gầm được tạo ra từ thép cứng cáp nhập khẩu từ Hàn Quốc giúp xe chịu tải trọng cao.



Công ty Teraco đơn vị phân phối nhập khẩu xe chuyên nghiệp và uy tín cam kết.

- Giao **xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn** đúng thời gian
- Đóng thùng theo đúng tiêu chuẩn hoặc yêu cầu khách hàng.
- Bán hàng đúng giá chất lượng phục vụ tốt nhất.
- Chế độ bảo hành bảo dưỡng tốt nhất cho quý khách.
- Hân hạnh được phục vụ và đón tiếp quý khách. Liên hệ Mr.Mạnh 0915 748 448

Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn.

Động cơ

Kiểu động cơ	D4DB
Loại	Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước
Công suất động cơ	130Ps (96kW)/2900 (ps/vòng/phút) rpm
Momen xoắn lớn nhất	38 kg.m (272N.m)/1800 (N.m/vòng/phút) rpm
Số xy lanh	-
Đường kính hành-trình piston (mm)	-
Dung tích xy lanh (cm ³)	3.907
Tỷ số nén	-
Hệ thống phun nhiên liệu	Phun nhiên liệu trực tiếp
Hệ thống tăng áp	Turbo Charge Intercooler (TCI)
Dung tích thùng nhiên liệu (lít)	100

Xe tải Hyundai: Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn

Tiêu chuẩn khí Euro II
thải

Kích thước
Vết bánh xe -
(Trước/Sau)
(mm)

Kích thước tổng 6520 x 2000 x
thể (D x R x C) 2215
(mm)

Chiều dài cơ sở 3735
(mm)

Khoảng sáng gầm 235
xe (mm)

Trọng lượng
Trọng lượng bản thân 2520
(kg)

Tải trọng cho phép (kg) 4485

Trọng lượng toàn bộ (kg) 7200

Số chỗ ngồi 03
(chỗ)

Các hệ thống khác

Tên hộp số M035S5

Loại hộp số 5 số tiến, 1 số
lùi

Ly hợp Đĩa đơn ma sát
khô, dẫn động
thủy lực, trợ
lực chân
không.

Hệ thống lái Trục vít ê-cu
bi, trợ lực
thủy lực

Hệ thống treo (trước/sau) Phụ thuộc, lá
nhíp, giảm chấn
thủy lực

Công thức bánh xe 4 x2R

Thông số lớp 7.50R16
(trước/sau)

Hãng sản xuất KUMHO/HANKOOK

Máy phát điện MF 90Ah

Ắc quy 12V - 90Ah (02
bình) DELKOR
(Hàn Quốc)

Hệ thống phanh

Phanh chính (trước/sau) Phanh tang
trống, dẫn động
thủy lực 2
dòng, trợ lực
chân không

Tính năng động học

Tốc độ tối đa -
(km/h)

Bán kính quay vòng nhỏ nhất 7.3
(m)

Khả năng vượt dốc lớn nhất 37
(%)

Trang thiết bị tiêu chuẩn

Hệ thống âm thanh Radio,
Cassette, 2
loa

Hệ thống điều hòa Có

Kính cửa điều chỉnh điện Có

Xe tải Hyundai: Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn

Dây đai an toàn Có
các ghế
Kiểu cabin Cabin tiêu
chuẩn
Đèn sương mù Có
Đèn báo rẽ tích Có
hợp bên hông
cửa xe
Gương chiếu hậu Có
ngoài
Chấn bùn trước Có
và sau
Cần bảo vệ phía Có
sau
Trang thiết bị lựa chọn thêm
Mặt galan mạ Crom Có
Che nắng bên Có
phụ
Phanh khí xả Có
Dán phim cách Có
nhiệt
Gương chiếu mũ Có
xe
Khung taplo ốp Có
gỗ
Bảo hành
Thông tin bảo 2 năm hoặc
hành 100.000 km
Sẵn xuất
Thông tin sản Lắp ráp tại
xuất Công ty Cổ Phần
Ô tô Đô Thành